Abdeckprofil FSA 8800 [S]

(für 16, 18, 20, 22 mm Band)

Vorteile auf einen Blick

- · Abdeckprofil für Türen mit Rollenbänder
- Schraubenlose Schnellmontage
- Werkzeuglose Demontage
- Perfekt fu r Brandschutztu ren
- Maximale Abdeckung der Anwendungsfälle

Lieferumfang

- Länge 1755 mm (für 2 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Länge 1980 mm (für 3 Teile): Abdeckprofile mit Montagezubehör
- Profile per Ifm auf Mass: nur Abdeckprofile
- Bund à 5 Stk. (je 2500 mm): nur Abdeckprofile

Ausschreibungstexte

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8800 [U-Clip] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschliesskante. Bandseitiges Schutzprofil zum schraubenlosen Aufstecken auf Türen mit Rollenbänder, Typ FSA S16 / S18 / S20 / S22 (bitte auswählen). System für zerstörungsfreies Abnehmen und wieder Aufstecken der Abdeckprofile. Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, eloxiert schwarz matt C35, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.

Technische Daten

Länge	max. 2500 mm
Kürzbar	ja
Profilgrösse	S16, S18, S20, S22 (für 16, 18, 20, 22 mm Band)
Material des Profils	Aluminium

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Profilgrösse	Ausführung	Oberfläche	Bestellinformation en
F-8811-16	S16 (für 16 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8821-16	S16 (für 16 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-16	S16 (für 16 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8861-16	S16 (für 16 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8891-16	S16 (für 16 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8811-18	S18 (für 18 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8821-18	S18 (für 18 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-18	S18 (für 18 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8861-18	S18 (für 18 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8891-18	S18 (für 18 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8811-20	S20 (für 20 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8821-20	S20 (für 20 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-20	S20 (für 20 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8861-20	S20 (für 20 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	













































Merkmale

















Abdeckprofil FSA 8800 [S]

(für 16, 18, 20, 22 mm Band)



Türarten















F-8891-20	S20 (für 20 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8811-22	S22 (für 22 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8821-22	S22 (für 22 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL 9016	
F-8851-22	S22 (für 22 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8861-22	S22 (für 22 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8891-22	S22 (für 22 mm Band)	für 2 Teile (1755 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8812-16	S16 (für 16 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8822-16	S16 (für 16 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-16	S16 (für 16 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8862-16	S16 (für 16 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8892-16	S16 (für 16 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8812-18	S18 (für 18 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8822-18	S18 (für 18 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-18	S18 (für 18 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8862-18	S18 (für 18 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8892-18	S18 (für 18 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8812-20	S20 (für 20 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8822-20	S20 (für 20 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-20	S20 (für 20 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
F-8862-20	S20 (für 20 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8892-20	S20 (für 20 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
F-8812-22	S22 (für 22 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	farblos eloxiert EV1	
F-8822-22	S22 (für 22 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	RAL 9016	
F-8852-22	S22 (für 22 mm Band)	für 3 Teile (1980 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	



Band mm Wahl* Option erforder ArtNr. 9 oder 90	901200
Band) Mass (max. 2500 EV1 mm) F-8824-16 S16 (für 16 mm Profile per lfm auf RAL 9016	
Band) Mass (max. 2500 mm)	
F-8854-16 S16 (für 16 mm Profile per Ifm auf Edelstahl matt Band) Mass (max. 2500 eloxiert (INOX) mm)	
F-8864-16 S16 (für 16 mm Profile per Ifm auf schwarz C35 matt Mass (max. 2500 eloxiert mm)	
F-8894-16 S16 (für 16 mm Band) Profile per Ifm auf RAL / EURAS nach *kosten, Mass (max. 2500 Wahl* Option mm) erforder ArtNr. 9 oder 90°	901200
F-8814-18 S18 (für 18 mm Profile per Ifm auf farblos eloxiert Band) Mass (max. 2500 EV1 mm)	
F-8824-18 S18 (für 18 mm Profile per Ifm auf RAL 9016 Band) Mass (max. 2500 mm)	
F-8854-18 S18 (für 18 mm Profile per Ifm auf Edelstahl matt Band) Mass (max. 2500 eloxiert (INOX) mm)	
F-8864-18 S18 (für 18 mm Profile per Ifm auf schwarz C35 matt Band) Mass (max. 2500 eloxiert mm)	
F-8894-18 S18 (für 18 mm Band) Profile per lfm auf RAL / EURAS nach *kosten, Mass (max. 2500 Wahl* Option mm) erforder ArtNr. 9 oder 90°	901200
F-8814-20 S20 (für 20 mm Profile per Ifm auf farblos eloxiert Band) Mass (max. 2500 EV1 mm)	
F-8824-20 S20 (für 20 mm Profile per Ifm auf RAL 9016 Band) Mass (max. 2500 mm)	
F-8854-20 S20 (für 20 mm Profile per Ifm auf Edelstahl matt Band) Mass (max. 2500 eloxiert (INOX) mm)	
F-8864-20 S20 (für 20 mm Profile per Ifm auf schwarz C35 matt Mass (max. 2500 eloxiert mm)	
F-8894-20 S20 (für 20 mm Band) Profile per Ifm auf RAL / EURAS nach *kosteng Rand) Mass (max. 2500 Wahl* Option mm) erforder ArtNr. 9 oder 90	901200
F-8814-22 S22 (für 22 mm Profile per Ifm auf farblos eloxiert Band) Mass (max. 2500 EV1 mm)	
F-8824-22 S22 (für 22 mm Profile per Ifm auf RAL 9016 Band) Mass (max. 2500 mm)	
F-8854-22 S22 (für 22 mm Profile per Ifm auf Edelstahl matt Band) Mass (max. 2500 eloxiert (INOX) mm)	

Abdeckprofil FSA 8800 [S] (für 16, 18, 20, 22 mm Band)



F-8864-22	S22 (für 22 mm Band)	Profile per Ifm auf Mass (max. 2500 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
F-8894-22	S22 (für 22 mm Band)	Profile per Ifm auf Mass (max. 2500 mm)	RAL / EURAS nach Wahl*	*kostenpflichtige Option erforderlich: ArtNr. 901200 oder 901201
901571	S16 (für 16 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	farblos eloxiert EV1	
901572	S16 (für 16 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	RAL 9016	
901573	S16 (für 16 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
901574	S16 (für 16 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
901469	S18 (für 18 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	farblos eloxiert EV1	
901470	S18 (für 18 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	RAL 9016	
901471	S18 (für 18 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
901472	S18 (für 18 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
901473	S20 (für 20 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	farblos eloxiert EV1	
901474	S20 (für 20 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	RAL 9016	
901475	S20 (für 20 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
901476	S20 (für 20 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	
901477	S22 (für 22 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	farblos eloxiert EV1	
901478	S22 (für 22 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	RAL 9016	
901479	S22 (für 22 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	Edelstahl matt eloxiert (INOX)	
901480	S22 (für 22 mm Band)	Bund à 5 Stk. (je 2500 mm)	schwarz C35 matt eloxiert	

Passende Optionen

Bestellnummer	Produkt
901200	Zuschlag Pulverbeschichtung pro Farbe (RAL K1 Classic-Karte) und Auftrag einmalig, andere Farben auf Anfrage
901201	Zuschlag für Eloxieren pro Farbe (EURAS-Standardfarben) und Auftrag einmalig, andere Farben auf Anfrage

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt	
	Kürzlehre FSA 8800 [S]	
901451	Positionierlehre FSA 8800 [S] für Klebefuss Positionierlehre für Klebefuss zu FSA 8800 [S], 1 Stk. im Kunststoffrohr	
901446	Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für gefälzte Türen, symmetrisch, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für gefälzte Türen, symmetrisch, 5 Stk. im Beutel	
901444	Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige Türen, rechts, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für flächenbündige Türen, rechts, 5 Stk. im Beutel	
901445	Montagewinkel zur Befestigung des Klebefusses für flächenbündige Türen, links, 5 Stk. Montagewinkel zu FSA 8800 [S], für flächenbündige Türen, links, 5 Stk. im Beutel	
901582	Erweiterungskit Montagewinkel für flächenbündige Türen, links/rechts Erweiterungskit Montagewinkel für flächenbündige Türen, links/rechts, je 1 Stück, im Beutel	



901463	Ausgleichsscheibe Moosgummi S22, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel
901462	Ausgleichsscheibe Moosgummi S20, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel
901461	Ausgleichsscheibe Moosgummi S18, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel
901568	Ausgleichsscheibe Moosgummi S16, 5 Stk. Ausgleichsscheibe 2mm zu Abdeckprofil FSA 8800, S16, Moosgummi schwarz, 5 Stk. im Beutel
901460	Klebefuss S22, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel
901459	Klebefuss S20, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel
901458	Klebefuss S18, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel
901569	Klebefuss S16, 5 Stk. Klebefuss zu Abdeckprofil FSA 8800, S16, Kunststoff schwarz, inkl. Klebepad, 5 Stk. im Beutel
901457	Sicherungsclip S22, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901456	Sicherungsclip S20, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901455	Sicherungsclip S18, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901567	Sicherungsclip S16, 5 Stk. Sicherungsclip zu Abdeckprofil FSA 8800, S16, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901454	Adapterzapfen S22, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901453	Adapterzapfen S20, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901452	Adapterzapfen S18, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901566	Adapterzapfen S16, 5 Stk. Adapterzapfen zu Abdeckprofil FSA 8800, S16, Kunststoff schwarz, 5 Stk. im Beutel
901531	Erweiterungskit FSA 8800 S18, +1 Band Erweiterungskit zu Abdeckprofil FSA 8800, S18, für ein zusätzliches Türband
901532	Erweiterungskit FSA 8800 S20, +1 Band Erweiterungskit zu Abdeckprofil FSA 8800, S20, für ein zusätzliches Türband
901533	Erweiterungskit FSA 8800 S22, +1 Band Erweiterungskit zu Abdeckprofil FSA 8800, S22, für ein zusätzliches Türband
901570	Erweiterungskit FSA 8800 S16, +1 Band Erweiterungskit zu Abdeckprofil FSA 8800, S16, für ein zusätzliches Türband
901301	Planet Montagebox, inkl. Tragriemen Planet Montagebox, inkl. Tragriemen, stabile Holzkiste mit Sägeführung aus Metall